



## HP EliteDisplay E243i 61 cm (24") Monitor (1FH49AA)

Aktiv ab: 01.08.2017



### Überblick

#### Optimale Nutzung Ihres regulären Bildschirms

Eleganz trifft auf Substanz in einem auffallend modernen Business-Monitor, der für eine optimale Anzeige, Produktivität und Ergonomie entwickelt wurde. Der HP EliteDisplay E243i Monitor mit einer Diagonale von 61 cm (24 Zoll) verfügt an drei Seiten über eine Micro-Edge-Blende, die ein nahtloses Multi-Display-Setup<sup>1</sup> ermöglicht – Zudem bietet er 4-Wege-Einstellbarkeit, sodass Sie den ganzen Tag bequem arbeiten können.

Eleganz trifft auf Substanz bei dem auffallend modernen HP EliteDisplay E243i Monitor mit einer Diagonale von 61 cm (24 Zoll), der für eine optimale Anzeige, Produktivität und Ergonomie entwickelt wurde und über eine Micro-Edge-Blende an drei Seiten sowie 4-Wege-Einstellbarkeit verfügt.



#### Setzen Sie neue Maßstäbe

Steigern Sie Ihre Produktivität mit lückenloser Anzeige bei einem oder mehreren Bildschirmen dank einer Micro-Edge-Blende an drei Seiten, die nahezu nahtlose Arrays ermöglicht. <sup>1</sup> Genießen Sie bei diesem IPS-Bildschirm mit einer WUXGA-Auflösung von 1920 x 1200<sup>2</sup> und einer Diagonale von 61 cm (24 Zoll) gestochen scharfe Bilder aus jedem Blickwinkel.



#### Arbeiten mit Komfort

Finden Sie die Position, in der Sie am bequemsten und produktivsten arbeiten: Der Bildschirm lässt sich neigen, schwenken und um bis zu 150 mm in der Höhe verstellen. Nutzen Sie beim Einsatz mehrerer Displays die Pivot-Funktion und wechseln Sie zwischen Quer- und Hochformat. <sup>1</sup>



#### Einfache, komfortable Anschlussmöglichkeiten

Arbeiten Sie über VGA, HDMI und DisplayPort™ mit den Geräten, die Sie am häufigsten benötigen. Schließen Sie USB-Zubehörteile mit zwei USB 3.0-Anschlüssen direkt am Display an.



#### Anpassbar für Setup mit geringer Stellfläche

Schaffen Sie eine effiziente, kompakte Lösung, indem Sie Ihren kompatiblen HP Mini-PC direkt an der Säulenhalterung befestigen oder einen HP Desktop Mini, Thin Client oder eine Chromebox mit der optionalen HP B300 PC-Montagehalterung an der Displayrückseite anbringen.



#### Nehmen Sie es in die Hand

Reduzieren Sie den Stromverbrauch und senken Sie die Kosten mit einem halogenarmen ENERGY STAR®-zertifizierten und EPEAT® Gold-registrierten Display, das mit 85 % Recyclingkunststoff die Anforderungen von TCO Certified Edge erfüllt.

## Spezifikationen

### Anzeigegröße (diagonal)

60,96 cm (24 Zoll)

### Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

### Größenverhältnis

16:10

### Auflösung (nativ)

WUXGA (1920 x 1200 bei 60 Hz)

### Unterstützte Auflösungen

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024;  
1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

### Punktabstand

0,2745 mm

### Helligkeit

300 cd/m<sup>2</sup>

### Kontrastverhältnis

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

### Blickwinkel

178° horizontal; 178° vertikal

### Reaktionszeit

5 ms (Ein/Aus)

### Dreh- und neigbarer Winkel

Neigen: -5 bis +20°; Schwenken: ±45°; Pivot-Funktion: 90°; Höhe: 150 mm

### Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung;  
Am Bildschirm angezeigte Steuerelemente; Pivot-Funktion; Plug-and-Play;  
Antistatisch; Low Haze

### On-Screen-Steuerelemente

Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen;  
Eingangssteuerung; Sprache; Verwaltung; Menü; Minus („-“); OK; Plus („+“); Ein-  
/Ausschalten

### Physische Sicherheit

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

### Anschlüsse

3 USB 3.0 (einer Upstream, zwei Downstream)

### Stromversorgung

Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC

### Energieverbrauch

45 W (maximal), 35 W (typisch), 0,5 W (Standby)

*(Energieverbrauch von 28 kWh/Jahr, basierend auf dem Stromverbrauch der Einheit bei einem Betrieb von 4 Stunden/Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung der Einheit ab.)*

### Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

### Umwelt

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm

### Mindestabmessungen (B x T x H)

53,20 x 4,64 x 35,13 cm

*(Ohne Standfuß)*

### Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)

53,2 x 21,39 x 36,23 cm

### Gewicht

6,36 kg

### Lieferumfang

Monitor; Netzkabel; VGA-Kabel; USB-Kabel (Type A-Stecker zu Type B-Stecker);

DisplayPort™ 1.2-Kabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern); VESA-Halterungsadapter; HP Display Assistant

### **Garantie**

3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

---

### **Überblick**

- 1 Jedes Display separat erhältlich.
- 2 Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen.

## Business-Whitepaper (1)

### Connect to a better view | Connectivity options on HP PC monitors

Connecting digital devices to a high-definition video display helps make computer games, photos, movies, and business presentations look and perform their best. HP provides a broad selection of PC monitors with multiple connectivity options.

---

## Datenblatt (2)

### HP EliteDisplay E243i 24-inch Monitor

HP EliteDisplay E243i 24-inch Monitor Datasheet

### HP EliteDisplay E243i 24-inch Monitor

HP EliteDisplay E243i 24-inch Monitor Datasheet

---

## Kundenreferenz (2)

### Cannon Design delivers brilliance with HP Z and EliteBook Mobile Workstations

At Yazdani Studio of Cannon Design, a leading architectural firm, customers expect brilliance on the fly. To collaborate with team members, stay productive, and run power-hungry software, the company uses an HP EliteBook Mobile Workstation.

### AMP'D Gear creates functional, affordable prosthetic devices on HP Workstations

AMP'D Gear makes performance sporting gear for amputees. Its prosthetics must be highly functional—and affordable. Partners Casey Pieretti and Bill Spracher streamline design, collaborate seamlessly with HP EliteBook Mobile and HP Z800 Workstations.

---

## Lösungs-Info (1)

### More screens, more possibilities

A brief about increasing productivity and efficiency with a multi-monitor setup. Working with multiple monitors—whether that means two, three, or more—is an easy way to increase your employees' digital workspace and improve the way they work.

---

## Vertriebsleitfaden (1)

### HP Commercial Displays

#### Partner & Channel

See the award winning monitors from HP that provide a superb experience to fit your unique work style and budget. From Pro Displays to Z Displays with DreamColor technology, they're designed for the ultimate user experience.

---

## Zertifizierung (5)

### CE Declaration Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch HSTND-9601-Q

Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch

### CE Declaration Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch HSTND-9601-L

Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch

### GS Certificate Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch HSTND-9601-L

Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch

### TCO Certified Displays 7.0 Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch HSTND-9601-L

Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch

### TCO Certified Edge Displays 2.0 Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch HSTND-9601-L

Monitor TFT EliteDisplay E243i 24-inch

---

## Bilder – Produkt (8)




Center facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
3532 x 2945 (png)	3534 x 3035 (jpg)

Center facing screen	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1858 (jpg)	1759 x 2974 (png)
2896 x 3286 (jpg)	

Left facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1705 (jpg)	3512 x 3551 (png)
3513 x 3608 (jpg)	

Right facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1705 (jpg)	3512 x 3549 (png)
3513 x 3606 (jpg)	



Center facing horizo	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1593 (jpg)	3532 x 3386 (png)
3532 x 3472 (jpg)	



Left profile open	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 3589 (jpg)	1813 x 3962 (png)
1809 x 4056 (jpg)	



Rear facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1518 (jpg)	3348 x 2999 (png)
3349 x 3039 (jpg)	



Top view open	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
4854 x 1735 (png)	5029 x 3232 (jpg)

---

## Videos (1)

HP EliteDisplays E-Series Product Demo

---

## Zusätzliche Assets suchen (Asset Hub)

### [Nach zusätzlichen Assets suchen](#)

Dieser Link wird als Annehmlichkeit und nur zu Informationszwecken bereitgestellt. HP Sales Central übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit, die Rechtmäßigkeit oder die Inhalte der externen Website oder für verlinkte Seiten. Bei Fragen bezüglich der Inhalte gehen Sie bitte zur externen Website.

## Schränke und Ständer

### Monitorstandfüße

Aktiv	HP Integrated Work Center 3 für SFF (Small Form Factor)	F2P06AA
Aktiv	HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client	G1V61AA
Aktiv	HP Integrated Work Center-Standfuß für Ultra-Slim Desktop und Thin-Client	E8H16AA
Aktiv	HP Verstellbarer Doppelbildschirm-Standfuß	AW664AA

### Notebookhalterungen und Monitorstandfüße

Aktiv	HP Bildschirm- und Notebook II-Standfuß	E8G00AA
Aktiv	HP Verstellbarer Bildschirm-Standfuß	AW663AA

### Notebook-Halterungen

Aktiv	HP Hot Desk-Arm für zweiten Monitor	W3Z74AA
-------	-------------------------------------	---------

---

## Kabel/Kabelsätze/Kabeladapter

### Audio- und Videokabel

Aktiv	HP DisplayPort Kabelkit	VN567AA
-------	-------------------------	---------

---

## Grafikkarten

### Grafikanschlüsse/-adapter

Aktiv	HP UHD USB-Grafikadapter	N2U81AA
Aktiv	HP USB-Grafikadapter	NL571AA

---

## Halterungen/Frontblenden/ Blenden/Schienen/ Fächer/Montagezubehör

### Befestigungskits

Aktiv	HP B300 PC Montagehalterung	2DW53AA
Aktiv	HP Einzelner Monitorarm	BT861AA
Aktiv	HP Quick Release-Halterung	EM870AA

---

## Sicherheit und Schutz

### PC-Sperren

Aktiv	HP Sicherheitsschloss-Kit v2 für Business-PCs	N3R93AA
-------	---	---------

## HP Care Services

### Personal Systems Commercial Care Services

Aktiv	HP 1 Jahr nach Garantieablauf Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag	U4925PE
Aktiv	HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag	U7935E
Aktiv	HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für Monitore, 4 Jahre	U7934E
Aktiv	HP Vor-Ort-Hardwareunterstützung am nächsten Arbeitstag für Monitore, 3 Jahre	U0VM5E



## Detaillierte Spezifikationen

### Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)

53,2 x 21,39 x 36,23 cm

### Anschlüsse

3 USB 3.0 (einer Upstream, zwei Downstream)

### Anzeigebereich (metrisch)

51,84 x 32,4 cm

### Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung;  
Am Bildschirm angezeigte Steuerelemente; Pivot-Funktion; Plug-and-Play;  
Antistatisch; Low Haze

### Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

### Anzeigegröße (diagonal)

60,96 cm (24 Zoll)

### Auflösung (nativ)

WUXGA (1920 x 1200 bei 60 Hz)

### Bild des Etiketts zur

#### Energieeffizienzklasse

<http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05621403.jpg>

### Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### Blickwinkel

178° horizontal; 178° vertikal

### Codename

Paulie

### Copyright-Hinweis

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für möglicherweise hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

### Dreh- und neigbarer Winkel

Neigen: -5 bis +20°; Schwenken: ±45°; Pivot-Funktion: 90°; Höhe: 150 mm

### Eingänge

1 VGA; 1 HDMI 1.4 (mit HDCP-Unterstützung); 1 DisplayPort™ 1.2 (mit HDCP-Unterstützung)

### Energieeffizienzklasse

A

### Energieverbrauch

45 W (maximal), 35 W (typisch), 0,5 W (Standby)

### Externe E/A-Anschlüsse,

#### Fußnotenziffer

[1]

### Funktionsunterstützung,

#### Fußnotenziffer

[3]

### Funktionsunterstützung,

#### Fußnotenziffer

[4,5]

### Funktionsunterstützung,

#### Fußnotenziffer

[6]

### Funktionsunterstützung,

**Fußnotenziffer**

[7]

**Garantie**

3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

**Gewicht**

6,36 kg

**Größenverhältnis**

16:10

**Haftungsausschluss [01]**

[3] Der HP Mini-PC ist separat erhältlich. HP Desktop-PC, Thin Client und Chromebox sind separat erhältlich und erfordern die HP B300 PC-Montagehalterung, die ebenfalls separat erhältlich ist. Kompatibilitätswisformationen siehe Bildschirmspezifikationen.

**Haftungsausschluss [02]**

[4] Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

**Haftungsausschluss [03]**

[5] EPEAT® registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Geben Sie im HP Store für Optionen von Drittanbietern unter <http://www.hp.com/go/options> den Suchbegriff „generator“ ein, um nach Solargenerator-Zubehör zu suchen

**Haftungsausschluss [04]**

[6] Jeweils separat erhältlich.

**Haftungsausschluss [05]**

[7] HP Care Packs sind separat erhältlich. Die Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen, die entweder angegeben sind oder dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt werden. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

**Helligkeit**

300 cd/m<sup>2</sup>

**Helligkeit (typisch), Fußnotenziffer**

[1]

**Hinweis zu Abmessungen (B x T x H)**

Ohne Standfuß

**Hinweis zum Gewicht (metrisch)**

Mit Standfuß

**Hinweise zum Stromverbrauch**

Energieverbrauch von 28 kWh/Jahr, basierend auf dem Stromverbrauch der Einheit bei einem Betrieb von 4 Stunden/Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung der Einheit ab.

**Kontrastverhältnis**

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

**Kontrastverhältnis, Fußnotenziffer**

[1]

**Lieferumfang**

Monitor; Netzkabel; VGA-Kabel; USB-Kabel (Type A-Stecker zu Type B-Stecker); DisplayPort™ 1.2-Kabel; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern); VESA-Halterungsadapter; HP Display Assistant

**Logo zur Energieeffizienzklasse**

<http://h15003.www1.hp.com//digmedialib/prodimg/lowres/c04545702.jpg>

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 80 % rF

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

53,20 x 4,64 x 35,13 cm

**On-Screen-Steuerelemente**

Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Eingangssteuerung; Sprache; Verwaltung; Menü; Minus („-“); OK; Plus („+“); Ein-/Ausschalten

**Physische Sicherheit**

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA7-0719

**Punktabstand**

0,2745 mm

**Reaktionszeit**

5 ms (Ein/Aus)

**Reaktionszeit, Fußnotenziffer**

[1]

**Services (Care Pack)**

5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

**Spezifikationen für lange**

**Produktnamen**

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag

**Stromverbrauch (ausgeschaltet)**

0,2 W

**Stromverbrauch (im Betrieb)**

26 W

**Stromverbrauch (in Bereitschaft)**

0,3 W

**Stromverbrauch (jährlich)**

38 kWh

**Stromversorgung**

Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC

**Technische Spezifikationen,**

**Fußnotenziffer**

[1] Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

**Technische Spezifikationen,**

**Fußnotenziffer**

[2] Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

**Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 35 °C

**Umwelt**

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm

**UNSPSC-Code**

43211902

**Unterstützte Auflösungen**

1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

**Vertriebsbüro und Telefonnummer**

Albanien: +49 89 9396 1803; Algerien: +213 (0) 61 68 23 00; Österreich: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrain: 800 171; Belgien: +32 (02) 729 71 11; Bulgarien: +359 2 969 87; Bosnien-Herzegowina: +49 89 9396 1803; Commonwealth of Independent States (CIS): +(095) 923 50 01; Kroatien: +385 1 606 02 00; Tschechische Republik:

+420 261 108 108; Dänemark: +45 48 12 10 00; HP Ostafrika, autorisierter Berater: +254 20 27 16 111; Ägypten: HP +202 792 5070; Estland: +372 6 813 820; Finnland: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Frankreich: +33 (0) 826 800 400; Deutschland: +49 (0) 180 532 62 22; Griechenland: +30 801 11 22 55 47; Ungarn: +36 (1) 382 11 11; Island: +354 (1) 67 10 00; Irland: +353 1 615 82 00; Israel: +972 9 830 48 48; Italien: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kasachstan & Kirgistan: +7 327 2 58 43 43; Lettland: +371 703 07 00; Litauen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263 160 34 Mazedonien: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Naher Osten (innerhalb der VAE gebührenfrei): 800 45 20; Moldawien: +49 89 9396 1803; Marokko (Afrikanische Region): Callcenter +212 22 40 47 47, HP Vertriebsbüro +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Niederlande: 0800 266 7272; Nigeria: + 234 13 205 241/3; Norwegen: +47 24 09 70 00; Polen: 0 801 522 622 und/oder 00 48 22 565 77 00 (für Anrufe gelten die nationalen Gebühren); Portugal: +351 808 200 808 (Welcome Desk für Endkunden für kommerzielle Produkte); Rumänien: +40 (21) 303 83 00; Saudi-Arabien: (Gebührenfrei) 800 897 14 33, Büronummer: +96612731200; Serbien und Montenegro: +381 11 201 99 00; Slowakei: 0800 147 147; Slowenien: +386 1 230 74 20; Spanien: +34 (91) 631 16 00; Schweden: +46 200 27 00 00; Schweiz: Pre-Sales/Produktinformationen +41 (0) 848 88 44 66, Ersatzteile, Handbücher +41 (0) 848 84 74 64; Tunesien: +216 1 89 12 22; Türkei: +90 (212) 444 79 79; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20 oder 800 49 10; Ukraine: +380 44 490 61 20; Großbritannien: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

#### **VESA-Montage**

100 mm

#### **Warenzeichen**

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern.

#### **Zertifizierungen und Compliance**

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; ErP; FCC; ICES; ISC; ISO 9241-307; Mexiko CoC; Microsoft WHQL-Zertifizierung Win-10, Win-8, Win-7; MSIP; RCM; S-Mark; SmartWay Transport Partnership – nur Nordamerika; TÜV-GS; VCCI; WEEE

*Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.*