

Epson EB-X06 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3600 lm (weiß)

3600 lm (Farbe) - XGA (1024 x 768) - 4:3 - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11H972040
EAN/UPC	8715946680248



Beschreibung

Die großen und hochwertigen Bilder verleihen Ihren Filmen, Spielen, Sportübertragungen und Business-Präsentationen den richtigen WOW-Effekt. Lassen Sie sich begeistern von den außergewöhnlich hellen und scharfen Bildern mit klar definierten Schatten und intensiven Schwarztönen – dank der 3LCD-Technologie, die für bis zu dreimal hellere Bilder als bei Konkurrenzprodukten sorgt. Mit der unglaublich hohen Lampenlebensdauer bietet dieses Modell ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-X06 - 3-LCD-Projektor - tragbar - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3

Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.2 cm x 23.7 cm x 8.2 cm
Gewicht	2.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Weiß

Projektor

Helligkeit (weiß)	3600 lm
Helligkeit (Farbe)	3600 lm
Helligkeit (reduziert)	2400 lm
Kontrastverhältnis	16000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1.8 m - 2.17 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.48 - 1.77:1
Auflösung	XGA - XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Anzeigeformat	786.432 Pixel (1.024 x 768) x 3
Farbunterstützung	1.07 Mrd. Farben

Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz
Lampentyp	UHE 210 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, EPSON 3LCD-Technologie
Objektiv	
Fokustyp	Manuell
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Videoeingang	
Videoschnittstellen	VGA, HDMI
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Audio Line-In - RCA 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste, WLAN-Sperre
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	327 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Epson Projector Management Software, Epson iProjection, Epson Projector Professional Tool
Maße und Gewicht	
Breite	30.2 cm
Tiefe	23.7 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	2.5 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr/1.000 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Geräuschentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.