

## Parallel DB-25 PCI Express Schnittstellenkarte - SPP/EPP/ECP

Product ID: PEX1P



Die PCIe-Parallel-Karte PEX1P kann in einen PCI Express-Steckplatz (PCIe) eingebaut werden, und ermöglicht Ihnen so den Anschluss aller EPP/ECP-parallelen Peripheriegeräte an Ihren Computer. Basierend auf einem nativen Einzelchip-Design (Oxford OXPCIe952), schöpft dieser Adapter die vollen Möglichkeiten von PCI Express aus - und gewährleistet dabei maximale Performance und Zuverlässigkeit. Diese High-Performance-Parallelkarte (SPP/EPP/ECP) fügt einen DB25-Parallelport hinzu; perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, CD-R/RW-Laufwerken, Speicherkartenlesern, Barcodeleser u.v.m. Zusätzlich ist die Plug&Play-Fähigkeit praktisch, weil sie den Einbau der Parallel-Karte kinderleicht macht! Die PCIe-Parallel-Karte beinhaltet sowohl Standard- als auch Halbhöhen-/Low-Profile-Slotbleche und wird mit einer zweijährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Verbinden Sie alle Parallelkomponenten, wie z.B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkartenleser.

### Merkmale

- Der SPP/EPP/ECP-Parallelport unterstützt voll ein bestehendes Centronics-Interface.
- Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen 1.0a.
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech
- Erfüllt die Anforderungen von PCI 2.2 und PCI Power Management 1.0.

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bustyp	PCI Express
	Chipset-ID	PLX/Oxford - OXPCIe952
	Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
	Portart	Integriert auf Karte
	Ports	1
	Schnittstelle	Parallel
<b>Leistung</b>	Max. Datenübertragungsrate	2,5 Mbit/s
	MTBF	26,297 Hours
<b>Steckverbinder</b>	Externe Ports	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
	Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1 Stecker
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.4.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>
<b>Physische Eigenschaften</b>	Produktbreite	11 cm [4.3 in]
	Produktgewicht	42 g [1.5 oz]
	Produkthöhe	12 cm [4.7 in]
	Produktlänge	21 mm [0.8 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	14.3 cm [5.6 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	133 g [4.7 oz]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - PCI Express-Parallelkarte 1 - Low Profile-Slotblech 1 - Treiber-CD 1 - Anleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.